取扱説明書 ― 簡易取り付け型 ― 保管用

yamada

蛍光灯（インバータ）シーリング丸型

（傾斜天井付け可能型）

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

■仕 様

タイプ	適合ランプ	本数	使用電圧/周波数	消費電力
38Wタイプ	FHC27E	1本	AC100V 50Hz/60Hz共用	41W

この取扱説明書のマークについて

⚠警告　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠注意　説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。
❗　このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
⃠　このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

● 取り付け・取り扱い上の注意

すぐ取付けられます

角形／丸形／フル引掛シーリング

引掛埋込／引掛露出ローゼット

フル引掛ローゼット

配線器具の取付工事が必要です（電気店・工事店へ依頼してください。）

配線だけの場合

付属の引掛シーリングを取り付けてください。

アウトレットボックスの場合

市販の引掛埋込ローゼットを取り付けてください。

⚠警告

⃠ 破損したりガタついている配線器具には取付けないでください。
配線器具を取替えてから器具を取付けてください。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。

破損しているもの

ガタつくもの

⃠ 樹脂製ボックスカバーには取付けないでください。
★器具の落下事故の原因となります。

❗ 付属の引掛けシーリングボディーの取付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。
電気店または工事店に依頼してください。　**★一般の方の工事は法律で禁止されています。**

⃠ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

⃠ 次のような場所には取付けないでください。　**★器具の落下事故によるけがの原因になります。**

傾斜した場所


不安定な場所


ケースウェイにセットされている配線器具

⃠ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

⃠ 器具の下面を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

⚠注意

❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯状態になります。また、器具の故障の原因となります。

⃠ 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不良点灯（チラつきや立ち消えなど）や調光器、照明器具の故障の原因となります。

⃠ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★器具やカバーの変形や火災の原因となります。

⃠ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

⃠ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して発熱や発火の原因となります。

各部の名称 (説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

【器具構成図】



【付属品】

角形引掛け
シーリングボディー ・・・・1個

取付金具
(本体取付ネジ2本付き)・・1個

木ネジ
(取付金具用)・・・・・・・2本

木ネジ
(シーリングボディー用)・・2本


丸形蛍光ランプ
38Wタイプ FHC27E 1本

取扱説明書(本書)・・・・・1枚

取付場所の確認
※インバータ照明器具の近くでは、他の電気製品の赤外線式リモコン動作しなくなる場合が、ごくまれにありますのでご注意ください。

⚠ 警告

❗ 取付金具は、必ず補強剤のある場所に取付けてください。
★補強剤のない場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

⚠ 注意 建物の構造によっては、付属の木ネジでは取付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具取付場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取付けてください。



取付方 ⚠注意 ❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠ 警告 ❗ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

■取付ける前に ①カバーをはずします。(『◆ランプの交換』の「2」の項をご覧ください。)
②ランプなどに付けてあるパッキング類を取り除きます。

1. 取り付け金具のセット



2．本体の取付



①本体のダルマ穴に取付ネジの頭を通し、溝に沿って本体を右に回します。



②ネジの頭が溝の中央付近に来たらネジをしっかり締めて固定します。

3．電源の接続



引掛けシーリングキャップを引掛け埋込ローゼット、または、引掛けシーリングボディーに差し込んで、時計方向に止まるまで回転させます。

4．カバーのセット

①カバー内側の矢印と本体内側の矢印を合わせて、カバーを本体にかぶせます。



②カバーを本体に押しつけながら右に「カチッ」と止まるまでまわします。



こんな時には　ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここにかかれている事柄を確認してください。

スイッチを入れてから点灯するまでに異常に時間がかかるようになった	ランプの寿命です。新しいランプと交換してください。
ランプがチラつくようになった	
新しいランプに交換しても改善されない	正しくランプがセットされていますか。 ソケットのワット表示とランプのワット数が合っていますか。
なんとなく暗くなったように感じる	●ランプの両端を確認してください。 異常に黒くなっていたら新しいランプと交換してください。 ●カバーは汚れていませんか。最低、年に一度はお掃除しましょう。
スイッチを入れても点灯しない	●ランプが正しくセットされていますか。 ●正しいランプがセットされていますか。 ソケットのワット表示とランプのワット数が合っていますか。
殺虫剤などの薬品をかけてしまった	スイッチを切り、水に浸した布を堅く絞って、薬品を十分拭き取ります。

★該当項目をチェックしても、症状が改善されない場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。

お手入れについて　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

●ランプ交換について：ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。
器具にあったワット数のランプをお求めください。

⚠注意

❗●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。　**★火傷の原因となります。**

●濡れた手で触らないでください。　**★感電事故の原因となります。**

●ランプは乱暴に扱わないでください。　**★ランプが割れてけがをする恐れがあります。**

●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると、不点灯や点灯不良（チラつきや立ち消えなど）の原因となります。また、インバータの異常発熱などによる事故、故障の原因となります。

●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換

1．壁スイッチを切ります。

2．カバーをはずします。
カバーを左方向(反時計回り)に回して本体よりはずします。



3．ランプをはずします。
①ソケットに一番近いホルダーからランプをはずします。

②ランプの口金からソケットを抜きます。

③残りの二ヶ所のホルダーからランプをはずします。

4．新しいランプをセットします。

⚠注意

●ランプソケットは、それぞれのランプ専用になっています。ソケットの出口に表示してあるワット数とランプのワット数を確かめて正しくセットしてください。

①ソケットから遠いホルダー2ヶ所にランプをセットします。

②ランプの口金にソケットを差し込みます。

③残りのホルダーにランプをセットします。

5．カバーを本体にセットします。
『取付方』の「4．カバーのセット」の項をご参照ください。

◆お手入れのしかた

1．スイッチを切ります。
2．柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3．汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4．最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。



■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の品名**(器具本体のラベルでご確認ください)、**故障の状況、ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。